### **UNIVERSELLER MAGAZINGURTSCHRAUBER**



## **TROCKENBAUSCHRAUBER**

6A-MGS55

für Magazingurtschrauben der Type MGS von 25 - 55 mm

PREBENA






Mit und ohne Schraubermagazin verwendbar.






Werkzeugaufnahme: Innensechskant 1/4" (6.35 mm) Max. Drehmoment weich: 6 Nm Leerlaufdrehzahl: 0 - 5000 /min



LIFID

- Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz,
- ideal für Serienverschraubungen • Leichter, handlicher Schrauber mit ergonomischer Form für präzise Führung
- und Kraftübertragung in der Schraubachse • Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum exakten Versenken von überstehenden Schrauben ohne den Tiefenanschlag abzunehmen
- Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung
- Mit Schraubermagazin für schnelle, exakte Serienverschraubungen; werkzeuglos abnehmbar
- Schnelles Einstellen der Schraubenlänge mit nur einem Tastendruck





ø8 mm

30 35


40

45


\_55

ø 3,5 mm





- · Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar • Geeignet für alle handelsüblichen
- magazinierten Schrauben







# Ein Akku für Alles

Ein Akku für alles. Markenübergreifend. 100 % Kompatibilität.

























#### 100 % kompatibel für über 300 Maschinen der 18 V-Klasse

- komplette Kompatibilität alles passt zu allem: Maschinen, Akkus und Ladegräte aller Marken
- doppelte Freiheit kabellos arbeiten und Maschinen verschiedener Hersteller verwenden
- Kostenvorteil durch Vielfachnutzung vorhandener Akkus



#### AKKU18-2.0-Li-Power

- intelligentes LI-Power Batteriemanagement
- langlebige Akkupacks mit drei Jahren Garantie
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllstandes



#### AKKU18-4,0-LiHD | AKKU18-5,5-LiHD

- LiHD für ultimative Leistung und lange Anwendungsdauer bei minimaler Temperaturentwicklung
- langlebige Akkupacks mit drei Jahren Garantie
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllstandes



#### **AKKU-STATION 12-36**

- zum Aufladen von LiHD Schiebesitz-Akkus
- Abkühlung beim Laden für deutlich reduzierte Ladezeiten
- sehr geringe Stand-by Aufnahmeleistung

Netzspannung: 230-240 V | Netzfrequenz: 50-60 Hz | max. Ladestrom: 3/4 A



#### AKKU-SET 4,0 LiHD

- 2× AKKU18-4,0-LiHD
- 1× AKKU-STATION 12-36



### **AKKU-SET 5,5 LiHD**

- 2× AKKU18-5,5-LiHD
- 1× AKKU-STATION 12-36